



深圳市利诚检测技术有限公司

Shenzhen Licheng Detection Technology Co., Ltd



201819123372

检测报告

报告编号: SLC-DH220347-6[A]

委托单位: 深圳市劲嘉集团股份有限公司

受测单位: 深圳市劲嘉集团股份有限公司生产营销
分公司

受测单位地址: 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大
道6-6号

检测类别: 委托检测

样品类别: 废水

报告日期: 2023年06月20日

编制人: 李亚玲 

审核人: 李晓州 

签发人: 招康赛 

签发日期: 2023.6.20



报告说明

- 一、 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、 本公司的检测程序按照有关环境检测技术标准和本公司相关作业指导书执行。
- 三、 本公司负责采样时，检测结果仅对当时采集的样品负检测技术责任；对于客户委托送样，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 四、 本报告涂改无效，无编制人、审核人、签发人签名无效，无加盖本公司“检验检测专用章” “CMA 章” 无效。
- 五、 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 六、 如对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内向本公司提出书面申诉，逾期概不受理。样品无法保存、复现的，不受理申诉。

本机构通讯资料：

联系地址：深圳市龙华区观澜街道黎光社区新工业区 19 号厂房第三层

邮政编码：518131

联系电话(Tel)：0755-21017067

电子邮箱：admin@gd-licheng.com

网 址：www.gd-licheng.com

一、检测任务

受深圳市劲嘉集团股份有限公司委托，深圳市利诚检测技术有限公司对深圳市劲嘉集团股份有限公司生产营销分公司运营过程中污染物排放情况进行检测。

二、检测内容

现场采样/检测时间	2023年06月02日	
现场采样/检测人员	王汝东、赵甲玉	
监测点位	废水	工业废水综合排放口 DW001
分析时间	2023年06月03日~2023年06月08日	
分析人员	朱颖慧、李小毅、安金莉、罗丽华	
备注：样品采集位置按委托单位及相关技术规范要求布设。		

三、检测结果

表1 废水检测结果

监测点位	检测项目	检测结果	参考限值	单位
工业废水综合排放口 DW001	色度	2	40	倍
	悬浮物	6	60	mg/L
	石油类	0.06L	5.0	mg/L
工业废水综合排放口 DW001	pH值	8.6	6~9	无量纲
	色度	2	40	倍
	悬浮物	5	60	mg/L
	化学需氧量	23	90	mg/L
	五日生化需氧量	4.0	20	mg/L
	氨氮	0.542	10	mg/L

备注：

- 1、本次监测为瞬时采样；
- 2、限值参考标准由客户提供，本次限值参考标准为：《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4 第二时段一级标准；
- 3、检测结果低于方法检出限的以“检出限+L”表示；
- 4、本次所检样品，检测色度时，观察其颜色特征为无色。

四、检测项目、检测方法、使用仪器及方法检出限

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
废水	1	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	YSI 水质分析仪 /SS0054-001	/	无量纲
	2	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021	100mL 比色管/—	2	倍
	3	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	电热鼓风干燥箱 /SS0009-001 万分之一天平 /SS0006-002	4	mg/L
	4	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	50mL 滴定管 /SS0053-001 回流消解仪 /SS0062-001	4	mg/L
	5	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	便携式溶解氧仪 /SS0055-002 恒温恒湿培养箱 /SS0020-001	0.5	mg/L
	6	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 /SS0001-001	0.025	mg/L
	7	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	红外测油仪 /SS0018-001	0.06	mg/L

报告结束

